

SAN FIZ DE VILAPEDRE

Se accede a la localidad por la carretera de Sarria, LU-546, y se toma el desvío de la LU-5710 a la derecha. Se encuentra a 23 km de Lugo.

La iglesia se encuentra en un paisaje de suaves lomas, muy recogida y no es visible desde la vía principal por tratarse de un zona llena de bosques. Está en un pequeño claro y tiene una zona de atrio-cementerio delimitada con un muro. Está aislada del núcleo habitado.

Iglesia de San Fiz

EL TEMPLO ACTUAL ES FRUTO de una reconstrucción barroca y de una restauración de los años noventa del siglo XX. Los vestigios de la original fábrica románica se corresponden exclusivamente con el presbiterio y el arco triunfal.


La planta repite el modelo habitual de una nave única longitudinal, que fue reconstruida en la primera mitad del siglo XVIII, desde la que se accede a la cabecera. Toda la obra, tanto la parte moderna como la medieval, está realizada en buenos sillares de granito dispuestos en hiladas regulares. Las cubiertas son a dos aguas y en pizarra local, que al interior

se traducen en la típica cubierta de vigas de madera en toda la iglesia.


En el interior la única parte románica se corresponde con el presbiterio y el arco triunfal de medio punto, doblado, de sección prismática y en arista viva. Se apoyan las arcadas en una fuerte imposta lisa y biselada; en la dobladura la imposta cae a paño sobre el muro, mientras que en el interior se opta por una articulación en dos columnas embebidas en el muro. Los capiteles son rotundos y ambos fitomórficos. El capitel septentrional presenta una doble cinta de hojas rematadas en pequeñas bolitas y un ábaco con una particular




Vista del templo



Planta



Sección longitudinal

Arco triunfal
y presbiterio

rendición de caulículos. Su homólogo meridional muestra unas hojas más alargadas y sintéticas que ocupan todo el alto del *calathos*. Ambas columnas lucen fustes lisos compuestos por tres tambores y basas simples sobre plintos cúbicos.

El interior del ábside es muy amplio y está vacío de cualquier elemento decorativo; tan solo vemos un vano central en saetera y un vano moderno en el paño meridional. En cuanto al exterior del ábside, solo el lado sur mantiene la estructura

original con sencillos canecillos en caveto, que se han perdido en el lado norte por la presencia del adosado moderno. La saetera central ha sufrido modificaciones para convertirla en un vano trebolado, pero eso pertenece a un período posterior, probablemente a la Baja Edad Media.

Se conserva una antigua pila bautismal, hoy en uso como pila de agua bendita, en el interior de la iglesia. Posiblemente la base sea posterior, pero el cuerpo es indudablemente




Capitel fitomórfico del arco triunfal

románico, con una sencilla moldura en sogueado que adorna el cuerpo.

Este conjunto, debido a las modificaciones modernas y a la carencia de elementos decorativos sobresalientes, vuelve a presentarnos el problema de acotarlo a un período concreto; por ello nos conformamos con adscribirlo a la segunda mitad del siglo XII, hacia 1170-1180.

Texto y fotos: PDCC - Planos: MJGG



Pila bautismal reutilizada

Bibliografía

DELGADO GÓMEZ, J., 1998, III, pp. 148-152; RIELO CARBALLO, N., 1974-1991, XXX, p. 89; VALIÑA SAMPEDRO, E. *et alii*, 1975-1983, VI, pp. 327-329; YZQUIERDO PERRÍN, R., 1996, p. 56.

